

Un año de experiencia con Numelvi: del control rápido del prurito al manejo a largo plazo exitoso

LA RAPIDEZ DE ACCIÓN Y EL CONTROL CLÍNICO MANTENIDO SON DOS DE LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS DEL INHIBIDOR DE JAK DE SEGUNDA GENERACIÓN, CON ALTA SELECTIVIDAD POR JAK1, QUE HA DEMOSTRADO SER EFICAZ TANTO EN EL ABORDAJE INICIAL DE LOS BROTES COMO EN EL TRATAMIENTO CONTINUADO DE PERROS CON DERMATITIS ALÉRGICA Y ATÓPICA DENTRO DE UN ENFOQUE MULTIMODAL.



Susana Domínguez,
Scientific Fields Affairs en Animales
de Compañía MSD Animal Health España

Según explica **Susana Domínguez**, *Scientific Fields Affairs MSD Animal Health*, tras un año de uso en la práctica clínica, Numelvi ha demostrado ser una herramienta eficaz tanto en el control inicial del prurito como en su manejo a largo plazo en perros con dermatitis alérgica y atópica. En muchos pacientes han observado una mejoría rápida del prurito desde los primeros días de tratamiento, junto con una evolución favorable de las lesiones cutáneas.

Además, en pacientes con respuesta insuficiente o limitaciones con tratamientos previos, ha permitido alcanzar un control más sostenido, dentro de un abordaje multimodal adaptado a cada caso.

Control clínico a largo plazo

En primer lugar, **la rapidez con la que muchos pacientes mejoran** cuando consiguen controlar adecuadamente el prurito, con un impacto directo en su bienestar y en la calidad de vida de los tutores.

Al mismo tiempo, este primer año ha reforzado la importancia de no centrarse únicamente en la resolución del brote inicial: hay que plantear estrategias que permitan mantener el control clínico a largo plazo.

Respuesta rápida desde el inicio del tratamiento

Sus estudios¹ indican que los efectos pueden comenzar a observarse a partir de las 2–4 horas tras la administración.

En la práctica clínica, esta rapidez suele reflejarse en una **disminución temprana del prurito** desde el inicio del tratamiento y en una **mejoría clínica progresiva en pocas semanas**, llegando, como se observa en casos clínicos documentados, a la **resolución completa de las lesiones cutáneas**.

Dado que la dermatitis alérgica canina es una enfermedad crónica, la interrupción precoz del tratamiento puede asociarse a la reaparición de los signos, lo que pone de manifiesto la necesidad de considerar estrategias de mantenimiento para sostener el control clínico.

Numelvi es un inhibidor de JAK de segunda generación, con alta selectividad por JAK1, que actúa sobre vías clave implicadas en la dermatitis alérgica, contribuyendo al control del prurito y de la inflamación cutánea en perros. Su perfil de selectividad se asocia a un impacto limitado sobre otros procesos de la respuesta inmunitaria, lo que lo convierte en una opción relevante dentro del manejo de la dermatitis atópica.

Beneficios en distintos perfiles de pacientes

Numelvi está resultando especialmente útil en **perros con dermatitis alérgica o atópica crónica con prurito entre moderado y severo**, sobre todo cuando requieren un control continuado de la enfermedad.

A su vez, Numelvi ha demostrado ser útil para **pacientes con respuesta incompleta o no sostenida a tratamientos previos**, donde ha permitido mejorar el control clínico de forma consistente.

Adicionalmente, Numelvi ha resultado de utilidad en aquellos casos en los que es importante integrar el tratamiento dentro de un abordaje multimodal, combinando control sistémico, terapias tópicas y manejo de las infecciones secundarias.

En este contexto, es especialmente relevante su uso en perros jóvenes (a partir de seis meses), en los que no existían previamente inhibidores de JAK autorizados, y donde el perfil de atinivicitinib permite un control del prurito compatible con los programas vacunales, aportando una nueva alternativa terapéutica en este grupo de pacientes.

Control continuado para una enfermedad crónica

Los datos clínicos indican que Numelvi puede formar parte de estrategias de mantenimiento a largo plazo, permitiendo un **control continuado del prurito sin fluctuaciones clínicas relevantes**.

En algunos casos, la retirada del tratamiento se ha asociado a la reaparición de signos en pocos días, lo que refuerza su papel clave en el control sostenido de la enfermedad. Esto subraya la importancia de abordar la enfermedad con una visión continuada en el tiempo, ajustando el tratamiento a las necesidades de cada paciente.

Enfoque multimodal

Numelvi se integra como parte de un enfoque multimodal en el manejo de la dermatitis atópica, no como una medida aislada. En la práctica, su uso debe combinarse con:

- **Tratamiento sistémico** para controlar la inflamación y el prurito
- **Medidas tópicas** para reducir la carga microbiana y apoyar la barrera cutánea
- **Control de ectoparásitos durante todo el año**
- **Manejo ótico** cuando hay afectación de los oídos
- **Tratamiento de infecciones secundarias** si están presentes

Este abordaje integral ayuda a optimizar los resultados clínicos y a reducir la recurrencia de los brotes en pacientes con dermatitis atópica crónica.

En conjunto, tras este primer año de uso, Numelvi se consolida como una herramienta de alto valor en el control del prurito y en el manejo de la der-

matitis atópica canina, con una aportación especialmente relevante en perros a partir de seis meses, donde hasta ahora no existían inhibidores JAK autorizados, así como en pacientes refractarios a tratamientos previos y en cuadros tanto agudos como crónicos con una elevada carga de prurito y/o inflamación. La experiencia clínica acumulada en estos escenarios refuerza su papel como una opción de especial interés dentro del abordaje terapéutico actual. 🐾



Referencias

1. Kowalski T, Prohaczik A, Locke K, et al. The second-generation Janus kinase inhibitor atinivicitinib significantly reduces pruritus 2-4 hours after dosing dogs in a canine interleukin-31 model. European Veterinary Dermatology Congress, 11-13 Sep 2025, Bilbao, Spain. [Abstract].

Consulta los casos clínicos completos y su evolución en la práctica



Escanea el QR



La nueva era en el alivio del picor y la inflamación

Numelvi® es el primer y único inhibidor de segunda generación altamente selectivo de JAK1 para la dermatitis alérgica canina, incluyendo la dermatitis atópica



Para más información, consulta la ficha técnica de Numelvi®.

